

BEST ION® POT

浄水機能付 ミネラル活性還元水器 ベストイオン ポット



WATER FILTRATION PITCHER

ベストイオンは、水道水の飲用基準に適合した水をろ過することにより待ち時間なしで還元水が作り出せます。

飲み水・お料理・洗顔・植物・ペットなど様々な用途にご使用いただけます。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただく為のもので、誤った取扱いをすると怪我や破損の恐れがあります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

- カートリッジの洗浄の際には洗剤を使用しないでください。
- シンナー等の薬品で洗浄しないでください。部材の溶解により、人体に影響があります。
- 洗浄の際、クレンザーや金属タワシなどの硬いもので擦らないでください。
- 凍結の恐れのある場所に設置する場合は、内部を凍結させないでください。
- 不純物を含む水、他の飲料水、40℃以上のお湯を使用しないでください。
- カートリッジの分解・改造は行わないでください。
- 本製品に衝撃を与えないでください。製品の破損により怪我の恐れがあります。
- 本製品を火のそばに置かないでください。火災の危険があります。
- 給水後は常温での3日以上保管は行わないでください。
残留塩素(カルキ)を除去しているため、雑菌が繁殖する恐れがあります。

ご使用上の注意


ご使用になる前に必ずお読みください。

- 水道水の飲料基準に適した水をご使用ください。
- ご使用前・ご使用中のポット内に活性炭や鉱石の微粒子、粉末が出ていることがあります。水道水で洗い流してからご使用ください。
- ベストイオン ポットは、常に清潔に保ち、週に一回程度洗浄してください。
- カートリッジの交換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。


ご使用方法

ポット部・キャップ・カートリッジ・フタを、水で丁寧にすすいでからご使用を開始してください。

カートリッジの取り外し方



キャップをつまみあげ、フタの取っ手部を上部に引っ張り、フタを外してください。




カートリッジを上へすくい上げて取り外し完了です。

カートリッジの洗い方




ポット部からカートリッジを取り外し、水を流して約30秒間、優しく横に振りながら洗浄してください。




透明なる過水が出てきているのを確認した後、カートリッジをポット部に装着します。

カートリッジの取り付け方




キャップを外し、フタをポット部との間に隙間ができないようにしっかり閉めます。



カートリッジをフタの上部から差し込み、装着完了です。

ろ過方法



カートリッジを装着した後、注ぎ口を“open”の状態にします。



カートリッジ上部より水をろ過します。
ろ過した水は、すぐにご使用いただけます。

Q&A

- Q1** ろ過流量はどれくらいですか？
約0.8L／分です。カートリッジの管理状況により、ろ過流量に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
- Q2** カートリッジの交換目安はどれくらいですか？
一日4リットル(2回)で一年間ご使用いただけます。
- Q3** 常温での保管はどのくらいできますか？
一週間以上ご使用を中断される場合、本体をよく洗浄し、カートリッジは抜き取ってよく乾燥させ冷暗所に保管してください。
- Q4** 長期に渡り使用を中断した後、使用を再開するにはどうしたらよいですか？
ご使用開始時と同様にポット部・キャップ・カートリッジ・フタを水で丁寧にすすいでください。